

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
„RADKOM” SP. Z O. O.
UL. WITOSA 76, 26-600 RADOM**



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)

**dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.**

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>**

Treść SWZ z załącznikami zatwierdzam

w dniu 25.04.2022r.

Kierownik Zamawiającego

Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Radom, kwiecień 2022

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 76, 26-600 Radom

tel. **(48) 380-20-00** (Centrala), (48) 380-20-31 (Sekretariat)

fax. (48 380-20-33

e-mail: radkom@radkom.com.pl

strona www: <http://radkom.com.pl/>

ePUAP:/RADKOM/SkrytkaESP

NIP: 796 006 98 04; KRS: 0000158960

kapitał zakładowy 72 484 500,00 zł

Adres do korespondencji:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia klasycznego o wartości o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zwanej tj. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 130 000,00 zł.
- 2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert, czyli w trybie o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
- 2.3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej ustawą „Pzp”).
- 2.4. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp, oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej do PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.
- 3.2. Wielkość ubrań, rękawic, hełmów i obuwia oraz pozostałego asortymentu dotyczyć będzie standardowych rozmiarów, a w przypadku rozmiarów nietypowych należy wykonać wg. indywidualnych rozmiarów (np. obuwia od rozmiaru 36). Rozmiar oraz kolor wyrobu będzie podawany przy składaniu kolejnej partii zamówienia. Wyroby muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikat jakości tkanin.
- 3.3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie Zakładem Pracy Chronionej przy wystawianiu faktur winien uwzględnić możliwość zmniejszenia wpłat na PFRON zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- 3.4. Szczegółowe warunki dostaw:
 - a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w partiach, **dni kalendarzowych - każda w terminie zaproponowanym w ofercie (MAX 8 dni kalendarzowych)** - od otrzymania zamówienia przesłanego przez Zamawiającego e-mailem. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji, w przypadku braku potwierdzenia na piśmie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za nieterminową dostawę lub realizację usługi od dnia wysłania e-maila na podstawie potwierdzenia wysłanego przez Zamawiającego
 - b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 - c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia według potrzeb Zamawiającego.
 - d) Towar zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym, w zależności od rodzaju i sposobu przewozu.
 - e) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rodzaju towaru znajdującego się w pierwszej zamówionej dostawie danego asortymentu odpowiedni atest bezpieczeństwa / certyfikat, w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru, wliczony jest w cenę towaru.
 - f) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostarczonego przedmiotu umowy będzie faktura VAT.
 - g) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych asortymentach do całkowitej wartości umowy.

- h) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dostaw przewidywanej ilości asortymentów określonych w załączniku nr 1 do SWZ w okresie obowiązywania Umowy. Faktycznie dostarczona ilość asortymentu może ulec zmianie -20% w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ.

3.5. Wymagania dodatkowe:

- 3.5.1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości nie był krótszy niż 12 miesięcy od daty faktycznej dostawy (przekazania odzieży roboczej i ochronnej- dowodem będzie faktura VAT).
- 3.5.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 3.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania parametrów jakości dostarczonej odzieży roboczej i ochronnej. W przypadku niezgodności parametrów jakości badanej odzieży roboczej i ochronnej z wymaganymi przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy na własny koszt odzież roboczą i ochronną o parametrach jakości zgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego.

Uwaga. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy do akceptacji zdjęcia przedstawiające zaproponowany w ofercie asortyment.

3.6. Miejsce dostawy: MAGAZYN Zamawiającego, ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

3.7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18200000-2 - Odzież wierzchnia
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki
18800000-7 - Obuwie

3.8. Postanowienia dotyczące zamówienia.

- a) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ze względu na nadmierne trudności techniczne w realizacji zamówienia jeśli przedmiot zostałby podzielony na części, co nie ogranicza uczciwej konkurencji. Zamówienie ma charakter jednorodny.
- b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- d) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- e) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- f) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
- g) Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 95 i art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
- h) Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
- i) Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
- j) Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej przez wykonawców ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
- k) Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.
- l) Zamawiający nie przewiduje zamówień „uzupełniających”, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt.7 i 8.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin dostaw: **12 miesięcy od dnia podpisania umowy (planowane rozpoczęcie od 01.06.2022r.).**

Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek przekroczenia wartości, o której mowa w umowie lub wydłużeniu w przypadku nie wyczerpania wartości umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

- 5.1. **udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy** nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

- 5.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 5.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 5.2.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 5.2.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Warunki udziału w postępowaniu:

5.3.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dot. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**

5.3.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dot. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

5.3.3. sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dot. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**

5.3.4. zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dot. **zdolności technicznej lub zawodowej.**

- 5.3.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 5.3.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.

- 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 5.3.8. Jeżeli zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. oraz 5.3.4. SWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację ekonomiczną lub finansową, lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w pkt. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. oraz 5.3.4. SWZ.

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6 ppkt.1-3 SWZ.

5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.6. ppkt.1-3 SWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp.

5.4. Podstawy wykluczenia z postępowania

5.4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców , w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust 1 pkt. 1, 4;

5.4.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

5.4.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

5.4.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.5. Zgodnie z art. 110 ust. 1 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych,

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

- 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym określonego w pkt 5.3.1. SWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp
- 6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt. 5.3.2. zamawiający nie żąda od wykonawcy dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
- 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.3. SWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp .
- 6.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.4. SWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art, 273 ust. 1, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- 6.5. W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 6.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp:
 - 1) **Zaświadczenia** właściwego naczelnika **urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 - 2) **Zaświadczenia** albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub właściwego oddziału regionalnego **lub** właściwej placówki terenowej **Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- 3) **Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 4) **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi **Załącznik nr 3 do SWZ**.
- 6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6. SWZ:
- 1) zaświadczenia albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, odpis albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 6.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.6. SWZ stosuje się.
- 6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.6. ppkt 1-3 SWZ.
- 6.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 6.6 ppkt. 1-3 SWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp.

7 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

7.1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, Zamawiający żąda dokumentów:

certykatów, atestów bezpieczeństwa i deklaracji zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia – cały oferowany asortyment – na wezwanie Zamawiającego.

7.2. Inne dokumenty (jeśli dotyczy):

7.2.1. pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika,

7.2.2. w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz umowę regulującą współpracę,

7.2.3. w przypadku pozycji nr 32, 37, 38, 39 i 40 z opisu przedmiotu zamówienia tj. rękawice określonego rodzaju Zamawiający żąda dostarczenia próbek w/w asortymentu, który zaoferuje w ofercie – na wezwanie Zamawiającego.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1 Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

- 1) Wypełniony druk OFERTY, stanowiący załącznik nr 2, do niniejszej specyfikacji, wraz z dokumentem stwierdzającym status prawny wykonawcy lub wskazanie w ofercie adresu strony internetowej, na której jest zamieszczony ww. dokument.
- 2) Formularz cenowy – załącznik nr 2a do SWZ.
- 3) Specyfikacje Oferowanego Przedmiotu Zamówienia stanowiącą załącznik nr 2b, do SWZ.
- 4) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowią Załączniki nr 4 i 5 do SWZ.
- 5) Dowód wpłaty wadium.
- 6) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, *w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.*
- 7) Dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. 5.3.5 SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
- 8) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty które wykonawcy muszą złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Certyfikaty, atesty bezpieczeństwa i deklaracji zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia – cały oferowany asortyment.
- 8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ.
- 8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 8.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- 8.5 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 8.6 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 (składanych i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.6. SWZ) w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 poz. 2415) **dalej zwanego „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.”** **wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp**, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 8.7 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 (składanych i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.6. SWZ) w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 poz. 2415) **dalej zwanego „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.”** **wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp** które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- 8.8 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

- 8.9 Udostępnianie Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 8.10 Udostępnianie Zamawiającemu dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
- 8.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu **Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.**, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.13 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.14 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 8.15 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Informacje o wyjaśnieniach treści SWZ, o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy Pzp.
- 9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- 9.3. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, lub przekazana Wykonawcom którym przekazano SWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a jeżeli SWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 9.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.
- 9.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
- 9.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

- 9.8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- a) Milena Faryna - sprawy proceduralne e-mail: m.faryna@radkom.com.pl.
 - b) Ewa Małek - sprawy merytoryczne e-mail: e.malek@radkom.com.pl.
- 9.9. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania) lub nr referencyjny postępowania tj. 8/2022.
- a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji);
 - b) drogą elektroniczną na adres: przetargi@radkom.com.pl,

Przesłane przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenia, zawiadomienia, wnioski mające postać elektroniczną w formatach danych : XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, rtf, pdf, xps, odt, ods, doc, docx, xls, xlsx, jpg.tif, gif. Maksymalny rozmiar plików 20MB.

- 9.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są (z zastrzeżeniem, iż Oferta składana jest zgodnie z zapisami pkt 12 SWZ) przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 1 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 r. poz. 2415).

9.11. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

- 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania Oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9.12. Za datę przekazania, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub przekazania pocztą elektroniczną na serwer(y) Zamawiającego, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

9.13. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł.

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:

- a) pieniądzu,
- b) gwarancjach bankowych,
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299).

10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – d) SWZ (art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wnieśnie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, **lub** oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

lub jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy **wadium ulega przepadkowi.**

10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada

rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z art. 97 ust. 8 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, nr rachunku: 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – d) SWZ (art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą (przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej).

Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - d) SWZ (w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy odzieży ochronnej i roboczej” oznaczenie sprawy: 8/2022.

10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

11. Termin związania ofertą.

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 04.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą wykonawcy muszą przedłużyć okres ważności wadium, albo wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

- 12.1. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym - zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**, wraz z formularzem cenowym stanowiącym **załącznik nr 2a do SWZ**.
- 12.2. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania Oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cała dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/>. **W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.**
- 12.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 12.4. Ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej / Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 12.5. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 12.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 12.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania Oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 12.8. Wykonawca po upływie terminu do składania Ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej Oferty.
- 12.9. Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 12.10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną Ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby Ofert spowoduje odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez danego Wykonawcę w poszczególnej części zamówienia.
- 12.11. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu (ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(w) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 12.12. Upoważnienie osób podpisujących Ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, Pełnomocnictwo powinno być złożone:
 - w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

lub

- w elektronicznej kopii dokumentu. W przypadku elektronicznej kopii pełnomocnictwo musi być poświadczane notarialnie w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- 12.13. Oferta zostanie sporządzona w formie zgodnie z treścią Formularza Ofertowego sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zawierającego w szczególności: Nazwę i adres Wykonawcy, łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie dotyczące płatności faktury, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i Projektu Umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
- 12.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem rozdz. 6 pkt. 9. i 10. SWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SWZ muszą być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 12.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 12.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski podpisanym przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 12.18. **Wraz z Ofertą Wykonawca złoży także**, sporządzone w języku polskim następujące oświadczenie - w przypadku zastrzeżenia części Oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) Wykonawca winien załączyć do Oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

UWAGA !

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być one oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913)”.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie lub w załącznikach do Oferty zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa, to nie później niż w terminie składania Ofert w postępowaniu zobowiązany jest zastrzec, że odpowiednio wskazane informacje będące w złożonej Ofercie lub załącznikach do Oferty nie mogą być udostępniane oraz wykazać (załączyć do Oferty pisemne uzasadnienie), że zastrzeżone informacje stanowią w istocie tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ciężar wykazania, że dana informacja może podlegać zastrzeżeniu, spoczywa na Wykonawcy, który musi spełnić ten wymóg do dnia składania Ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po tym terminie informacje niezastrzeżone będą podlegały ujawnieniu, nawet jeśli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

W świetle art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913) informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki: - nie została ujawniona do wiadomości publicznej, - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, - przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej w poufności.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 224 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia wykaże jednocześnie, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.18. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.

12.19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania Ofert w trybie przewidzianym w rozdz. 9 SWZ. Przepisy Ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów Projektu Umowy, po terminie otwarcia Ofert.

12. 20. Jeżeli wykropkowane miejsce we wzorze Oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

12. 21. Oferty nie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niezgodne z Ustawą Pzp lub takie, których treść nie odpowiada treści SWZ, w tym treści wzoru Formularza Ofertowego, zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Jeżeli złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia ich oryginałów.

12.22. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP - adres skrzynki Zamawiającego: /RADKOM/Skrytka ESP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06.05.2022r. do godz. 10.00** oraz oznaczyć: „Oferta przetargowa na: „Dostawy odzieży ochronnej i roboczej”, znak sprawy: 8/2022.

13.2. Za datę przekazania Oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

13.3. Zamawiający odrzuci Ofertę, która została złożona po upływie terminu składania Ofert.

13.4. Otwarcie ofert nastąpi **06.05.2022r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

13.5. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

13.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/> informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 14.1 Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, SWZ i projekcie umowy. Opis sposobu obliczenia ceny oferty określa formularz cenowy stanowiący **Załącznik nr 2a do SWZ**:
 - a) iloczyn zamawianych ilości w poszczególnych asortymentach i ceny jednostkowej wyliczonej przez Wykonawcę na formularzu cenowym i przeniesiony do formularza „Oferta Wykonawcy”.
 - b) Cena musi zostać podana w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie, brutto z podaniem obowiązującej w dniu składania ofert stawki podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku (cena za wszystkie elementy zamówienia, jak: cena jednostkowa netto, wartość netto, cena jednostkowa brutto, wartość brutto). Stawkę VAT należy określić według obowiązujących przepisów i stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
 - c) Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 14.2 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 14.3 Cena musi zostać podana w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie, brutto z podaniem obowiązującej w dniu składania ofert stawki podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku (cena za wszystkie elementy zamówienia, jak: cena jednostkowa netto, wartość netto, wartość brutto).
- 14.4 Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685). Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. **Informacja, o której mowa w art. 225 ustawy Pzp znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.**
- 14.5 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
- 14.6 Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
- 14.7 Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
- 14.8 Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.
- 14.9 Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 15.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
- 15.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

15.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

lp	Kryterium	Waga
1.	cena ofertowa brutto	96 %
2.	termin realizacji zamówienia	4%

A. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto”: dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

$$C = (C_n / C_{of}) \times 96\% \times 100$$

Gdzie:

C- Cena

C_n – najniższa oferowana cena

C_{of} – cena oferty badanej

B. Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji” dokonana zostanie na podstawie terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie:

do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 4 pkt.

do 8 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 0 pkt.

- zaofertowany przez Wykonawcę termin realizacji w wymiarze większym niż 10 dni kalendarzowych, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i w SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Ocena oferty (P) – suma punktów z poszczególnych kryteriów: P = A+ B

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 16.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp.
- 16.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: podmioty składające ofertę, zasady współdziałania, oznaczenie czasu trwania umowy, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- 16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
- 16.4. **Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zobowiązany będzie przedłożyć:**
 - a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
 - b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Informacje w sprawie postanowień umowy.

- 18.1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.
- 18.2. Projekt umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.
- 18.3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej zgodnie z art. 432 ustawy Pzp. i zostanie zawarta w terminie określonym w art. 264 ust. 1 ustawy Pzp..
- 18.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty zgodnie z projektem umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, oraz poniższych Rozporządzeniach:

- a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453);
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

20. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- 20.1. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy **stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.**
- 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy tzn.
 - 20.2.1. na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”.
 - 20.2.2. terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku nie zrealizowania umowy w terminie określonym w „SWZ”, z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź zamawiającego.
 - 20.2.3. wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i usług (VAT).
 - 20.2.4. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.
 - 20.2.5. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp.

21. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom ;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@radkom.com.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

26. Zasady udostępniania dokumentów:

- 26.1. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
- 26.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
- 26.3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- 26.4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
- 26.5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

27. Niżej wymienione załączniki do SWZ stanowią jej treść:

- 1. Załącznik nr 1 do SWZ** – opis przedmiotu zamówienia.
- 2. Załącznik nr 2 do SWZ** – formularz ofertowy.
- 3. Załącznik nr 2a do SWZ** – formularz cenowy.
- 4. Załącznik nr 2b do SWZ** – specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.
- 5. Załącznik nr 3 do SWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
- 6. Załącznik nr 4 do SWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
- 7. Załącznik nr 5 do SWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 8. Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie** innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;
- 9. Załącznik nr 7 do SWZ** - wykaz dostaw.
- 10. Załącznik nr 8 do SWZ** – wzór umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ip.	Wymagania - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Planowana ilość
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m2, bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo - czerwonego zgodny z normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.	20 szt.
2	Buty ochronne/spawalnice cholewką wykonaną z bardzo grubej naturalnej skóry licowej, która jest wodoodporną i przeciwwiskrową. Wyposażone w klamrę z mechanizmem szybkiego uwalniania i powiększony język dla dodatkowej ochrony. Szycie odporne na ciepło, skórzana nakładka chroniąca przed przetarciem. Podeszwa z izolacją cieplną, podeszwa odporna na krótkotrwałą temperaturę do +300°C, wykonana zgodnie z technologią OPTIMAL SOLE. Wewnętrzna, oddychająca podszewka, odporna na ścieranie. Wyściółka odporna na zarysowania. Dopasowany, wyścielany kołnierz, zapewnia optymalną mobilność, jednocześnie zapobiegając otarciom. Wkładka wykonana antystatyczna, antybakteryjna i antybakteryjna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowa odporna na uderzenia o sile do 200J. Wyrób spełnia normy powinny spełniać; - Normy: PN-EN ISO 20345,S3,HRO,SRC.	6 par
3	Buty ocieplane zimowe. Klasyczny trzewik ocieplony europejskiej produkcji. Cholewka licowa wodoodporna, wykonana ze skóry bydlęcej o grubości 2,0-2,2 mm. Podszewka oraz wyściółka wykonane z tworzywa WOOLFIBRE, która posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Podnosek stalowy, szeroki. Wkładka antyprzebiciowa BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo giętka dla naturalnego zginania. Obuwie w kategorii S3. Trzewik spełnia normę EN ISO 20345.	100 par
4	Buty robocze letnie. z cholewką wykonaną z naturalnego zamszu bydlęcego, która jest zarówno miękka jak i paroprzepuszczalna. Zapinane na dwa szerokie i długie rzepy. Podszewka Oxford, klejona oraz zszyta z podeszwą. Zapiętek wyścielany miękkim tworzywem, dzięki czemu nie obciera. Podeszwa dwuwarstwowa, urzeźbiona, wykonana z PU o dwóch różnych gęstościach. Szeroki i miękki język. Liczne otwory wentylacyjne mniejszy i większej średnicy, sprawiają, że obuwie jest wyjątkowo oddychające. Podnosek kompozytowy. Obuwie w kategorii S3. Spełnia normę EN20345	100 par
5	Buty robocze ochronne. Trzewiki robocze z cholewką wykonaną ze skóry licowej bydlęcej. Obszar palców obłany warstwą gumy. Język obszerny, wyścielany pianką. Snurowadła na haczykach. Podeszwa dwu warstwowa, urzeźbiona, wykonana z PU o różnych gęstościach. Podszewka Oxford sklejona i zszyta z podeszwą, która nie stwarza dyskomfortu podczas użytkowania. Podnosek lekki, kompozytowy. Wkład antyprzebiciowa wykonana z kevlaru. Zapiętek - dwoina bydlęca. Obuwie w kategorii S3. Norma PN- EN 20345	40 par
6	Czapki letnie z daszkiem - drelichowe z usztywnionym daszkiem i regulowanym paskiem.	150 szt.

7	Czapki ocieplane/ zimowe z nausznikami na uszy, drelichowa z daszkiem, ocieplane np. kożuszkami z elementami odbłaskowymi.	50 szt.
8	Fartuch wodoszczelny – olejoodporny - antystatyczny, trudnopalny, chroniący przed ciekłymi chemikaliami w gramaturze 540 g/m2 wiązany w pasie - przewieszka na szyj. Powinien spełniać standardy europejskich norm: EN 13688, EN 343, EN1149-5, EN 14116, EN 13034.	5 szt.
9	Filtry wielogazowe – wkład spełniający wymogi normy PN EN 136 i certyfikat ClOP.	4 szt.
10	Gumofilce - wykonane z PCV z filcowym wkładem. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem.	30 par
11	Gumowce z wysokim przegubem, który umożliwia swobodne wkładanie jak i zdejmowanie obuwia, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Skład: 100% PVC.	30 par
12	Hełm lekki ochronny - przeznaczony do ochrony głowy przed urazami wynikającymi z uderzenia o twarde, nieruchome przedmioty. Konstrukcja: wykonany w postaci tekstylnej (bawełna 100%) czapki z długim daszkiem typu baseball wyposażonej we wkład ochronny. Wkład ochronny składa się ze skorupy wykonanej z ABS oraz wykładziny ochronnej z pianki polietylenowej (lub innej odpowiedniej do tego rodzaju ochrony głowy) Czapka jest wyposażona w otwory wentylacyjne, sztywny daszek oraz pasek regulacyjny umieszczony w tylnej części umożliwiający regulację taśmą na metalową klamrę .	20 szt.
13	Hełm ochronny – zgodny z normą EN-397 z płynną regulacją paska podbródkowego – 4 punktowe paski, opaską przeciwpotną i wentylacją z krótkim daszkiem.	20 szt.
14	Jednorazowy kombinezon ochronny - kombinezon z kapturem; Wykonanie: trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy), elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, patka kryjąca zamek błyskawiczny, klin wzmacniający w kroku. Właściwości: zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 & 6: Typ 5 - pyłoszczelny, Typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa. Chroniący przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikali, trwałe i odporne na rozrywanie, przetarcie, antyelektrostatyczny, nieprzemakalny a przepuszczający powietrze i parę wodną. Zastosowanie: - prace z chemikaliami, - prace agrotechniczne, - malowanie natryskowe, - utylizacja odpadów, - czyszczenie przemysłowe. CE: kombinezon ochronny kategorii III, TYP 5 & 6.	70 szt.
15	Kalesony - dzianina, 100% bawełna, kolor szary, nogawki ze ściągaczem, rozporek.	250 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z dwoma taśmami odbłaskowymi wg PN-EN – 20471 w drugiej klasie widzialności.	350 szt.

17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN-20471 w 2 klasie widzialności oraz nadrukiem w kolorze czarnym (ustalonym przy składaniu zamówienia).	120 szt.
18	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych. – w klasie 2. W skład kompletu wchodzi bluza oraz spodnie ogrodniczki. Spodnie ogrodniczki posiadają ukryte metalowe zapięcie na suwak, funkcjonalne boczne kieszenie z patkami i rzepem, jedną tylną kieszeń po prawej stronie, tylny pas elastyczny i metalowe boczne guziki. Elastyczne paski na ramię z metalowymi klamrami. Odzież chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, poparzeniem iskrami oraz drobnymi odpryskami stopionego metalu, wykonane z wysokiej jakości 100% bawełny trudnopalnej materiału o wysokiej gramaturze 315 g/m2. Spełnienie Norm: • PN-EN ISO 11611:2007 (U) Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, klasa 1, A1 • EN 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem (1A/B1/C1/E2/F1) • oznakowanie CE, które informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie.	6 kpl.
19	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką. Kurtka wykonana z tkaniny typu Enprotex , RipStop, z odpinaną podpinką z polaru. Zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą i dodatkowe springi. Dwie kieszenie boczne, dwie na piersi. Podpinka z polaru w kolorze czarnym może stanowić samodzielną bluzę. Po odpięciu podpinki kurtka może być wykorzystywana jako strój przejściowy. Z elementami odblaskowymi na plecach, klatce piersiowej i rękawach(szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	20 szt.
20	Kurtka przeciwdeszczowa - kurtka $\frac{3}{4}$ do uda z kapturem ściągającym w okolicy twarzowej sznurkiem, wyposażona w otwory wentylacyjne ;pod pachami, zapinana na guziki, zatrzaski, wykonana z tkaniny powlekanej (podgumowana). Wymagany jest atest zgodny z PN i EN lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.	5 szt.
21	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym. Maska pełnotwarzowa do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, odporna na środki chemiczne i temperaturę. Szyba panoramiczna wykonana z niełamliwego poliwęglanu i posiadająca specjalną powłokę odporną na chlor i zarysowania. Posiadająca gwintowe połączenie do montażu pochłaniaczy z filtrem wielogazowym chroniącym układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Spełniająca wymogi normy; PN EN 136 i certyfikat CIOP.	2 szt.
22	Maski pyłochronne - półmaski filtrujące, klasa P3, 30xNDS, norma EN – 149.	5 szt.
23	Maski pyłochronne FFP3 - półmaski filtrujące krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Półmaska składana, odporna na zatykanie. Kolor biały.	500 szt.
24	Obuwie ochronne klapki - klapki robocze ze skóry naturalnej w kolorze białym, skórzana podszewka, spody antypoślizgowe, odporne na kwasy.	18 par
25	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy. Kamizelka robocza winna posiadać z przodu dwie wygodne kieszenie, ukrytą kieszeń na telefon, a także zaczepy na radio. Tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antystatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Kolor : żółty, pomarańczowy Normy: AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N; EN 1149 - 5 IS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) ISO 14116 Index 3 (12h/40) EN ISO 20471 Class 2 GO/RT 3279 Issue 8 (orange only); EN13034 Type 6.	5 szt.
26	Ocieplacze/bezrękawniki - ocieplane pikowane-powłoka 65% poliester,35% bawełniana wyściółka 100% poliester-podszewka 190T poliester taffta, zapinany na suwak-pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na np. telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep, na dole ściągacz, z elementami odblaskowymi	50 szt.

	na plecach i klatce piersiowej (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	
27	Okulary ochronne. Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe. Nauszniki z nylonu regulujące dopasowanie. Otwory umożliwiające zamocowanie na sznurek. Osłonki boczne. Zabezpieczone przed zarysowaniem. Wersja z soczewkami bezbarwnymi.	50 szt.
28	Okulary ochronne/Gogle. Okulary ochronne/gogle przeciwdpryskowe, nieparujące. Soczewka wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. Wykończenie oprawek neoprenem, aby idealnie przylegały do twarzy, do stosowania w środowisku o dużym zapyleniu. Konstrukcja umożliwiające używanie z innymi artykułami ochrony osobistej. Zapewniające ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV. Produkt wykonany zgodnie z normą BHP: EN-166:2001.	20 szt.
29	Plaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy. Wrób powinien spełniać ; - Normę EN 340 oraz EN 20471 - co najmniej I kategorii ochrony odzieży Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: Ø zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne. Ø powierzchniami uszkodzeniami mechanicznymi Ø zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia Ø czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz) Wykonany z materiału: - 70% PVC, 30% poliestru, wodoodporny, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, dwie boczne kieszenie zamaskowane zakładkami, kaptur ściągany na troczki lub zasuwany w kołnierzu i ściągany troczkami, zapięcie na suwak i na napy, rękawy zapinane na napy lub ze ściągaczem, wentylacja pod pachami i na plecach.	40 szt.
30	Fartuch bawełniany biały - fartuch wykonany ze 100% bawełny, gramatura: 145-150g/m ² , rękawy długie wykończone mankietami – zapinane, długość: ok. 110cm, fason lekko taliowany, dwie kieszenie na wysokości bioder, fartuch zapinany na zatrzaski.	2 szt.
31	Ręczniki łazienkowe frotte - dwustronna frotta pętłkowa, gramatura minimum 500 - 600 g/m ² , skład surowcowy - 100 % bawełna, zmiękczeniowy - jednobarwny (ciemne kolory). Wymiary ręczników: 70 x 140cm. Ręczniki łazienkowe frotte muszą spełniać wymagania Polskiej Normy - PN-84/P-82010.03. kat 1.	500 szt.
32	Rękawice bawełniane (wampirki) - wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, powlekane lateksem od strony dłoni.	2500 par
33	Rękawice gospodarcze gumowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zmniejszającym pocenie rąk.	450 par
34	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.	200 op.
35	Rękawice jednorazowe nitylowe - opakowanie po 100 szt.	30 op.
36	Rękawice ochronne kwasoodporne. Wykonane na bazie lateksu kauczuku naturalnego lub PCV, odporna na chemikalia, kwasy, oleje zapewnia w środowisku suchym i mokrym. Powinny być również: - niestrzępiąca umożliwiająca pracę w obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne, - lekkiej struktury wewnętrznej powodującej dobrą chwytność w środowisku wilgotnym	5 par

	- powłoka rękawicy powinna zapewniać wysoki poziom odporności na obtarcia czyli 4 - z zawartością substancji grzybobójczej zapewniającej utrzymanie higieny rąk - ochrona przed kwasem co najmniej - wysoki i średni stopień ochrony, - długość rękawicy: 45cm - część chwytana rękawicy szorstka, odporna na ścieranie, zapewniająca dobrą chwytność - powłoka chroniąca przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi - ochronność co najmniej w kategorii III. Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN388(4,1,2,1)EN374(JKL) oraz EN420. Wymagany certyfikat zgodności CE.	
37	Rękawice ochronne nitylowe - Kategoria I. powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytana i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nityl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wymagany certyfikat zgodności.	60 000 par
38	Rękawice ochronne nitylowe - Kategoria II powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytana i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nityl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wymagany certyfikat zgodności.	2 500 par
39	Rękawice ocieplane - pięciopalcowe, wzmacniane skórą bydlęcą, skóra licowa z przeszytym na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, ocieplane kożuszkami.	30 par
40	Rękawice robocze - dziane szare - dzianina poliestrowo-bawełniana, dłoń oblana lateksem o symbolu NM 10902.	4000 par
41	Rękawice robocze kozia skóra. Rękawice wykonane z mocnej koziej, licowanej skóry, wyposażone w bawełnianą podszewkę ze ściągaczem, rzepem lub zapięciem przy nadgarstku. Rękawiczki muszą spełniać normy EN:420 p EN:388	100 par
42	Rękawice spawalnicze grube - skórzane grube, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. II EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003+a1:2009.	12 par
43	Rękawice spawalnicze miękkie - skórzane miękkie, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. 2 EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003.	12 par
44	Stopery do uszu jednorazowe ze sznurkiem	1000 szt.
45	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku. Ochronniki słuchu powinny spełniać wymagania Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normy: 89/686/Eec; DIN EN 352 i DIN EN 352-2 - wkładki przeciwhałasowe.	400 kpl.

Załącznik nr 2

Wykonawca:

.....
(Nazwa i adres)

NIP: REGON:

Nr telefonu:

e-mail:

Adres skrzynki ePUAP:

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 76

26-600 Radom

OFERTA

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie zamówienia podstawowego bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „**Dostawy odzieży ochronnej i roboczej**” będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oferujemy dostawy odzieży ochronnej i roboczej opisanej w pkt. 3 SWZ i załączniku nr 1 do SWZ w wysokości:

wartość brutto: zł

(słownie: **zł**) w tym% VAT

zgodnie z poniższym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do Oferty Wykonawcy.

2. Oświadczamy, że:

- 2.1. **termin dostawy odzieży do siedziby Zamawiającego (magazynu):**

5 dni kalendarzowych*, 8 dni kalendarzowych*,

- 2.2.

- a) jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem
- b) jestem/jesteśmy małym przedsiębiorstwem
- c) jestem/jesteśmy średnim przedsiębiorstwem
- d) jestem/jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą
- e) jestem/jesteśmy osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
- f) inny rodzaj

- 2.3. wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- 2.4. zapoznaliśmy się z SWZ, projektem umowy i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SWZ i projektu umowy

- 2.5. cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w SWZ

- 2.6. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- 2.7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SWZ,

- 2.8. wadium w wysokości PLN, zostało wniesione w dniuw formie
W załączeniu składamy dowód złożenia wadium.

- 2.9. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

- 2.10. zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert mogę/ możemy zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp – wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

2.11. w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2.12. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: tel. e-mail:

2.13. zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że:*

a) **zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:**

wykonanie części dotyczącej firmie z siedzibą w

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: zł lub stanowi% wartości całego zamówienia.

b) **nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia**

2.14. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp informujemy, że wybór oferty:*

a) **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

b) **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2.15. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- 1)
- 2)
- 3)

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2a – **Należy złożyć wraz z ofertą**

Wykonawca:

.....

 (nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
 ul. Witosa 76, 26-600 Radom

FORMULARZ CENOWY

I.p.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt./par/ kpl./op.]	Cena jednost. netto [zł]	Wartość netto [zł] (2x3)	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	1	2	3	4	5	6
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi	20 szt.				
2	Buty ochronne/spawalnicze	6 par				
3	Buty ocieplane zimowe	100 par				
4	Buty robocze letnie	100 par				
5	Buty robocze ochronne	40 par				
6	Czapki letnie z daszkiem	150 szt.				
7	Czapki ocieplane/ zimowe	50 szt.				
8	Fartuch wodoodporny - olejoodporny	5 szt.				
9	Filtry wielogazowe	4 szt.				
10	Gumofilce	30 par				
11	Gumowce	30 par				
12	Hełm lekki ochronny	20 szt.				
13	Hełm ochronny	20 szt.				
14	Jednorazowy kombinezon ochronny	70 szt.				
15	Kalesony	250 szt.				
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa	350 szt.				
17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem	120 szt.				
18	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych	6 kpl.				
19	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką	20 szt.				
20	Kurtka przeciwdeszczowa	5 szt.				
21	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym	2 szt.				
22	Maski pyłochronne	5 szt.				
23	Maski pyłochronne FFP3	500 szt.				
24	Obuwie ochronne klapki	18 par				

25	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy	5 szt.				
26	Ocieplacze/bezrękawniki	50 szt.				
27	Okulary ochronne	50 szt.				
28	Okulary ochronne / gogle	20 szt.				
29	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	40 szt.				
30	Fartuch bawełniany biały	2 szt.				
31	Ręczniki łazienkowe frotte	500 szt.				
32	Rękawice bawełniane (wampirki)	2500 par				
33	Rękawice gospodarcze gumowe	450 par				
34	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.	200 op.				
35	Rękawice jednorazowe nitylowe - opakowanie po 100 szt.	30 op.				
36	Rękawice ochronne kwasoodporne	5 par				
37	Rękawice ochronne nitylowe kat.I	60 000 par				
38	Rękawice ochronne nitylowe kat.II	2 500 par				
39	Rękawice ocieplane	30 par				
40	Rękawice robocze - dziane szare	4000 par				
41	Rękawice robocze kozia skóra	100 par				
42	Rękawice spawalnicze grube	12 par				
43	Rękawice spawalnicze miękkie	12 par				
44	Stopery do uszu jednorazowe	1000 szt.				
45	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku	400 kpl.				
Cena ofertowa brutto: (należy dodać do siebie pozycje z kolumny 6)						

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2b – **Należy złożyć wraz z ofertą**

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p	Wymagania Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę parametry		
		Opis produktu*	Producent*	Termin gwarancji*
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m2, bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo - czerwonego zgodny z normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.			
2	Buty ochronne/spawalnice cholewką wykonaną z bardzo grubej naturalnej skóry licowej, która jest wodoodporną i przeciwwiskrowa. Wyposażone w klamrę z mechanizmem szybkiego uwalniania i powiększony język dla dodatkowej ochrony. Szycie odporne na ciepło, skórzana nakładka chroniąca przed przetarciem. Podeszwa z izolacją cieplną, podeszwa odporna na krótkotrwałą temperaturę do +300°C, wykonana zgodnie z technologią OPTIMAL SOLE. Wewnętrzna, oddychająca podszewka, odporna na ścieranie. Wyściółka odporna na zarysowania. Dopasowany, wyściełany kołnierz, zapewnia optymalną mobilność, jednocześnie zapobiegając otarciom. Wkładka wykonana antystatyczna, antybakteryjna i antybakteryjna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowa odporny na uderzenia o sile do 200J. Wyrób spełnia normy powinny spełniać; - Normy: PN-EN ISO 20345,S3,HRO,SRC.			
3	Buty ocieplane zimowe. Klasyczny trzewik ocieplony europejskiej produkcji. Cholewka licowa wodoodporna, wykonana ze skóry bydlęcej o grubości 2,0-2,2 mm. Podszewka oraz wyściółka wykonane z tworzywa WOOLFIBRE, która posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Podnosek stalowy, szeroki. Wkładka antyprzebiciowa BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo giętka dla naturalnego zginania. Obuwie w kategorii S3. Trzewik spełnia normę EN ISO 20345.			

4	Buty robocze letnie. z cholewką wykonaną z naturalnego zamszu bydlęcego, która jest zarówno miękka jak i paroprzepuszczalna. Zapinane na dwa szerokie i długie rzepy. Podszewka Oxford, klejona oraz zszyta z podeszwą. Zapiętek wyścielany miękkim tworzywem, dzięki czemu nie obciera. Podeszwa dwuwarstwowa, urzeźbiona, wykonana z PU o dwóch różnych gęstościach. Szeroki i miękki język. Liczne otwory wentylacyjne mniejszy i większej średnicy, sprawiają, że obuwie jest wyjątkowo oddychające. Podnosek kompozytowy. Obuwie w kategorii S3. Spełnia normę EN20345			
5	Buty robocze ochronne. Trzewiki robocze z cholewką wykonaną ze skóry licowej bydlęcej. Obszar palców obłany warstwą gumy. Język obszerny, wyścielany pianką. Snurowadła na haczykach. Podeszwa dwu warstwowa, urzeźbiona, wykonana z PU o różnych gęstościach. Podszewka Oxford sklejona i zszyta z podeszwą, która nie stwarza dyskomfortu podczas użytkowania. Podnosek lekki, kompozytowy. Wkład antyprzebiciowa wykonana z kevlaru. Zapiętek - dwoina bydlęca. Obuwie w kategorii S3. Norma PN- EN 20345			
6	Czapki letnie z daszkiem - drelichowe z usztywnionym daszkiem i regulowanym paskiem.			
7	Czapki ocieplane/ zimowe z nausznikami na uszy, drelichowa z daszkiem, ocieplane np. kożuszką z elementami odblaskowymi.			
8	Fartuch wodoszczelny – olejoodporny - antystatyczny, trudnopalny, chroniący przed ciekłymi chemikaliami w gramaturze 540 g/m2 wiązany w pasie - przewieszka na szyj. Powinien spełniać standardy europejskich norm: EN 13688, EN 343, EN1149-5, EN 14116, EN 13034.			
9	Filtry wielogazowe – wkład spełniający wymogi normy PN EN 136 i certyfikat CIOP.			
10	Gumofilce - wykonane z PCV z filcowym wkładem. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem.			
11	Gumowce z wysokim przegubem, który umożliwia swobodne wkładanie jak i zdejmowanie obuwia, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Skład: 100% PVC.			
12	Hełm lekki ochronny - przeznaczony do ochrony głowy przed urazami wynikającymi z uderzenia o twarde, nieruchome przedmioty. Konstrukcja: wykonany w postaci tekstylnej (bawełna 100%) czapki z długim daszkiem typu baseball wyposażonej we wkład ochronny. Wkład ochronny składa się ze skorupy wykonanej z ABS oraz wykładziny ochronnej z pianki polietylenowej (lub innej odpowiedniej do tego rodzaju ochrony głowy) Czapka jest wyposażona w otwory wentylacyjne, sztywny daszek oraz pasek regulacyjny umieszczony w tylnej części umożliwiający regulację taśmą na metalową klamrę .			

13	Hełm ochronny – zgodny z normą EN-397 z płynną regulacją paska podbródkowego – 4 punktowe paski, opaską przeciwpotną i wentylacją z krótkim daszkiem			
14	Jednorazowy kombinezon ochronny - kombinezon z kapturem; Wykonanie: trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy), elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, patka kryjąca zamek błyskawiczny, klin wzmacniający w kroku. Właściwości: zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 & 6: Typ 5 - pyłoszczelny, Typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa. Chroniący przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikali, trwałe i odporne na rozrywanie, przetarcie, antyelektrostatyczny, nieprzemakalny a przepuszczający powietrze i parę wodną. Zastosowanie: - prace z chemikaliami, - prace agrotechniczne, - malowanie natryskowe, - utylizacja odpadów, - czyszczenie przemysłowe. CE: kombinezon ochronny kategorii III, TYP 5 & 6.			
15	Kalesony - dzianina, 100% bawełna, kolor szary, nogawki ze ściągaczem, rozporek.			
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN – 20471 w drugiej klasie widzialności			
17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN-20471 w 2 klasie widzialności oraz nadrukiem w kolorze czarnym (ustalonym przy składaniu zamówienia)			
18	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych. – w klasie 2. W skład kompletu wchodzi bluza oraz spodnie ogrodniczki. Spodnie ogrodniczki posiadają ukryte metalowe zapięcie na suwak, funkcjonalne boczne kieszenie z patkami i rzepem, jedną tylną kieszeń po prawej stronie, tylny pas elastyczny i metalowe boczne guziki. Elastyczne paski na ramię z metalowymi klamrami. Odzież chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, poparzeniem iskrami oraz drobnymi odpryskami stopionego metalu, wykonane z wysokiej jakości 100% bawełny trudnopalnej materiału o wysokiej gramaturze 315 g/m2. Spełnienie Norm: • PN-EN ISO 11611:2007 (U) Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, klasa 1, A1			

	• EN 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem (1A/B1/C1/E2/F1) • oznakowanie CE, które informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie.			
19	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką. Kurtka wykonana z tkaniny typu Enprotex , RipStop, z odpinaną podpinką z polaru. Zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą i dodatkowe springi. Dwie kieszenie boczne, dwie na piersi. Podpinka z polaru w kolorze czarnym może stanowić samodzielną bluzę. Po odpięciu podpinki kurtka może być wykorzystywana jako strój przejściowy. Z elementami odbłaskowymi na plecach, klatce piersiowej i rękawach(szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).			
20	Kurtka przeciwdeszczowa - kurtka $\frac{3}{4}$ do uda z kapturem ściągającym w okolicy twarzowej sznurkiem, wyposażona w otwory wentylacyjne ;pod pachami, zapinana na guziki, zatrzaski, wykonana z tkaniny powlekanej (podgumowana). Wymagany jest atest zgodny z PN i EN lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.			
21	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym. Maska pełnotwarzowa do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, odporna na środki chemiczne i temperaturę. Szyba panoramiczna wykonana z niełamliwego poliwęglanu i posiadająca specjalną powłokę odporną na chlor i zarysowania. Posiadająca gwintowe połączenie do montażu pochłaniaczy z filtrem wielogazowym chroniącym układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Spełniająca wymogi normy; PN EN 136 i certyfikat CIOP.			
22	Maski pyłochronne - półmaski filtrujące, klasa P3, 30xNDS, norma EN – 149.			
23	Maski pyłochronne FFP3 - półmaski filtrujące krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod kłamrą wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Półmaska składana, odporna na zatykanie. Kolor biały.			
24	Obuwie ochronne klapki - klapki robocze ze skóry naturalnej w kolorze białym, skórzana podszewka, spody antypoślizgowe, odporne na kwasy.			
25	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy. Kamizelka robocza winna posiadać z przodu dwie wygodne kieszenie, ukrytą kieszeń na telefon, a także zaczepy na radio. Tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antystatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Kolor: żółty, pomarańczowy Normy: AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N; EN 1149 - 5 IS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) ISO 14116			

	Index 3 (/12h/40) EN ISO 20471 Class 2 GO/RT 3279 Issue 8 (orange only); EN13034 Type 6.			
26	Ocieplacze/bezrękawniki - ocieplane pikowane-powłoka 65% poliester,35% bawełniana wyściółka 100% poliester-podszewka 190T poliester taffeta, zapinany na suwak-pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na np. telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep, na dole ściągacz, z elementami odbłaskowymi na plecach i klatce piersiowej (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie.			
27	Okulary ochronne. Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe. Nauszniki z nylonu regulujące dopasowanie. Otwory umożliwiające zamocowanie na sznurek. Osłonki boczne. Zabezpieczone przed zarysowaniem. Wersja z soczewkami bezbarwnymi.			
28	Okulary ochronne/Gogle. Okulary ochronne/gogle przeciwdopryskowe, nieparujące. Soczewka wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. Wykończenie oprawek neoprenem, aby idealnie przylegały do twarzy, do stosowania w środowisku o dużym zapyleniu. Konstrukcja umożliwiająca używanie z innymi artykułami ochrony osobistej. Zapewniające ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV. Produkt wykonany zgodnie z normą BHP: EN-166:2001			
29	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy. Wrób powinien spełniać ; - Normę EN 340 oraz EN 20471 - co najmniej I kategorii ochrony odzieży Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: Ø zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne. Ø powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi Ø zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia Ø czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz) Wykonany z materiału: - 70% PVC, 30% poliester, wodoodporny, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, dwie boczne kieszenie zamaskowane zakładkami, kaptur ściągany na troczki lub zasuwany w kołnierzu i ściągany troczkami, zapięcie na suwak i na napy, rękawy zapinane na napy lub ze ściągaczem, wentylacja pod pachami i na plecach.			
30	Fartuch bawełniany biały - fartuch wykonany ze 100% bawełny, gramatura: 145-150g/m2, rękawy długie wykończone mankietami – zapinane, długość: ok. 110cm, fason lekko taliowany, dwie kieszenie na wysokości bioder, fartuch zapinany na zatrzaski.			

31	Ręczniki łazienkowe frotte - dwustronna frotta pętłkowa, · gramatura minimum 500 - 600 g/m ² ; · skład surowcowy - 100 % bawełna, · zmiekczeni · jednobarwny (ciemne kolory). Wymiary ręczników : 70 x 140cm. Ręczniki łazienkowe frotte muszą spełniać wymagania Polskiej Normy - PN-84/P-82010.03. kat 1			
32	Rękawice bawełniane (wampirki) - wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, powlekane lateksem od strony dłoni.			
33	Rękawice gospodarcze gumowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zmniejszającym pocenie rąk.			
34	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.			
35	Rękawice jednorazowe nitylowe - opakowanie po 100 szt.			
36	Rękawice ochronne kwasoodporne. Wykonane na bazie lateksu kauczuku naturalnego lub PCV, odporna na chemikalia, kwasy, oleje zapewnia w środowisku suchym i mokrym. Powinny być również: - niestrzępiąca umożliwiającą pracę w obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne, - lekkiej struktury wewnętrznej powodującej dobrą chwytność w środowisku wilgotnym - powłoka rękawicy powinna zapewniać wysoki poziom odporności na obtarcia czyli 4 - z zawartością substancji grzybobójczej zapewniającej utrzymanie higieny rąk - ochrona przed kwasem co najmniej - wysoki i średni stopień ochrony, - długość rękawicy: 45cm - część chwytna rękawicy szorstka, odporna na ścieranie, zapewniająca dobrą chwytność - powłoka chroniąca przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi - ochronność co najmniej w kategorii III. Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN388(4,1,2,1)EN374(JKL) oraz EN420. Wymagany certyfikat zgodności CE.			
37	Rękawice ochronne nitylowe - Kategoria I. powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniającą sprawność elastyczną. Nityl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wymagany certyfikat zgodności			
38	Rękawice ochronne nitylowe - Kategoria II powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część			

	wierzchnia oblewana powłoką z nitrylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitryl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wymagany certyfikat zgodności			
39	Rękawice ocieplane - pięciopalcowe, wzmacniane skórą bydlęcą, skóra licowa z przeszyciem na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, ocieplane kożuszkami			
40	Rękawice robocze - dziane szare -dzianina poliestrowo-bawełniana, dłoń oblana lateksem o symbolu NM 10902.			
41	Rękawice robocze kozia skóra. Rękawice wykonane z mocnej koziej, licowanej skóry, wyposażone w bawełnianą podszewkę ze ściągaczem, rzepem lub zapięciem przy nadgarstku. Rękawiczki muszą spełniać normy EN:420 p EN:388			
42	Rękawice spawalnicze grube - skórzane grube, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. II EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003+a1:2009			
43	Rękawice spawalnicze miękkie - skórzane miękkie, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. 2 EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003.			
44	Stopery do uszu jednorazowe ze sznurkiem			
45	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku. Ochronniki słuchu powinny spełniać wymagania Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normy: 89/686/Eec; DIN EN 352 i DIN EN 352-2 - wkładki przeciwhałasowe.			

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać dokładane dane wymagane w tabeli

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 3 – **Należy złożyć na wezwanie Zamawiającego**

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ja niżej podpisany
.....
imię i nazwisko składającego oświadczenie

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....
nazwa i siedziba Wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy odzieży ochronnej i roboczej”.

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oświadczam/y, że;

- Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), wraz z innym Wykonawcą (bądź innymi Wykonawcami) biorącymi udział w ww. postępowaniu *),
- Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej łącznie z: *)

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

W przypadku gdy Wykonawca **należy** do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

***) niepotrzebne skreślić**

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 4 – **Należy złożyć wraz z ofertą**

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawy odzieży ochronnej i roboczej”**, prowadzonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 ustawy Pzp.
3. Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*):

☐

KRS - <https://ems.ms.gov.pl>

☐

CEiDG - <https://prod.ceidg.gov.pl>

* Należy zaznaczyć właściwe.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

..... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w. 108 ust. 1 lub art. 109

ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.

110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 5 – **Należy złożyć wraz z ofertą**

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawy odzieży ochronnej i roboczej”** prowadzonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.3 SWZ

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 6 – **Należy złożyć wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.**

Wykonawca:

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW WYKONAWCY

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: **„Dostawy odzieży ochronnej i roboczej ”**

oświadczam w imieniu: _____
(nazwa Podmiotu na zasobach, których Wykonawca polega)

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy: _____
(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne zasoby:
(należy wskazać zakres zasobów, które zostają udostępnione Wykonawcy np. wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy,)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. **„Dostawy odzieży ochronnej i roboczej”**

Oświadczam, że:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia udostępnionych przeze mnie zasobów, będzie następujący:

.....

3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

5) w związku z udostępnieniem powyższego potencjału/zdolności zrealizuję następujące dostawy, których wskazane zdolności dotyczą¹:

.....

(podpis Podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polega)

¹ dotyczy wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

Załącznik nr 7 – **Należy złożyć na wezwanie Zamawiającego**

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: **„Dostawy odzieży ochronnej i roboczej”** oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonaliśmy/wykonujemy następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym przetargu:

Lp.	Przedmiot umowy	Okres wykonania/ wykonywania dostaw		Nazwa i dokładny adres Zamawiającego	Wartość zadania brutto
1					
2					
WARTOŚĆ OGÓŁEM					

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

UWAGA ! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 8

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76, 26-600 Radom prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym 72 484 500,00 zł

NIP 796-006-98-04

REGON 670574883

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Waldemara Kordzińskiego | - | Prezesa Zarządu |
| 2. Zbigniewa Banaszkiewicza | - | Wiceprezesa Zarządu |

a

..... z siedzibą w prowadzącym działalność w oparciu

.....

NIP

REGON

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 935).

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy odzieży roboczej i ochronnej zgodnie przedmiotem zamówienia określonym w załączniku Nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy do akceptacji zdjęcia przedstawiające zaproponowany w ofercie asortyment.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia wymieniony w §1 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
2. Rozmiar oraz kolor wyrobu będzie ustalany przed zamówieniem każdej partii zamówienia.
3. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia w terminiedni kalendarzowych od otrzymania zamówienia przesłanego przez Zamawiającego e-mailem. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji, w przypadku braku potwierdzenia na piśmie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za nieterminową dostawę.
4. Towar zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru, wliczony jest w cenę towaru.
5. W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie spełniał warunków zamówienia, zamówienie nie zostanie odebrane.
6. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie magazyn Zamawiającego, tj. PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 94 w Radomiu.(magazyn).
7. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rodzaju towaru znajdującego się w pierwszej zamówionej dostawie danego asortymentu odpowiedni atest bezpieczeństwa / certyfikat/deklarację zgodności, w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w umowie dla danego rodzaju odzieży, stwierdzenia braku dokumentów wymaganych przy dostawie, względnie przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwych. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na swój koszt, max. w ciągu 48 godz. dostarczyć Zamawiającemu odzież oraz dokumenty spełniające wymagania Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości dostaw worków w poszczególnych asortymentach do wyczerpania całej wartości umowy.

10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości odzieży określonych w załączniku nr 1 do umowy w okresie obowiązywania Umowy. Faktycznie dostarczone ilości odzieży mogą ulec zmianie - 20% w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3.

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający złoży pisemną reklamację w terminie do 14 dni od dnia odkrycia wady.
2. Wykonawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć w terminie do 14 dni i w przypadku uznania jej, dokonać wymiany przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni.

§ 4.

1. Strony określają kwotę umowną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wymienionego w §1 w wysokości:zł (słownie.....) w tym podatek VAT.....% wynikający z formularza ofertowego.
2. Wartości wymienione w ust.1 zgodne są z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 5.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy - ujawnione w Wykazie Podatników i prowadzonym przez Szefa KAS elektronicznym rejestrze tzw. "Białej Liście", wskazane na fakturze VAT wystawionej po dostarczeniu danej partii drutu.
2. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty przyjmujemy datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście zamówioną, dostarczoną i odebraną odzież.

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia do dnia.....

§ 7.

Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto całości zamówienia,
 - b) za zwłokę w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kalendarzowy).
 - c) Za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, lub niewymiennie wadliwego przedmiotu zamówienia w wysokości 5% wartości reklamowanego/ niewymienionego przedmiotu zamówienia
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wartości brutto całości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

§ 8.

1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się:
.....tel.....e-mail
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się:tel.....e-mail

§ 9.

1. Dopuszcza się zmianę umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy:
 - a) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”;
 - b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku nie zrealizowania umowy w terminie określonym w SWZ, z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od Wykonawcy bądź Zamawiającego.

- c) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i usług (VAT).
2. Nie wymagają zmiany umowy, zmiany dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
- b) Wykonawca zaprzestał świadczenia usług lub realizuje usługi nienależycie,
 - c) wszczęcie przez Wykonawcę procedur mających na celu ogłoszenie upadłości albo likwidacji,
 - d) złożenia przez Wykonawcę bądź osobę trzecią wniosku o ogłoszenie upadłości albo likwidacji,
 - e) powierzenia przez Wykonawcę realizacji całości lub części umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień umowy,
 - f) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane dalej RODO.
2. Zamawiający i Wykonawca wzajemnie udostępniają sobie, jako administratorzy danych osobowych, dane osobowe osób występujących w reprezentacji oraz osób do kontaktu w zakresie realizacji umowy i przetwarzają je w celu niezbędnym do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast dane osób przekazanych w przypadku skorzystania z postanowień § 5 przez Zamawiającego zostaną udostępnione zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wobec osób, które dane udostępniają spełnili obowiązek informacyjny.

§ 12.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 13.

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;
- 2. Załącznik nr 2 – formularz cenowy;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ip.	Wymagania - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Planowana ilość
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m2, bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo - czerwonego zgodny z normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.	20 szt.
2	Buty ochronne/spawalnice cholewką wykonaną z bardzo grubej naturalnej skóry licowej, która jest wodoodporną i przeciwiwkrowa. Wyposażone w klamrę z mechanizmem szybkiego uwalniania i powiększony język dla dodatkowej ochrony. Szycie odporne na ciepło, skórzana nakładka chroniąca przed przetarciem. Podeszwa z izolacją cieplną, podeszwa odporna na krótkotrwałą temperaturę do +300°C, wykonana zgodnie z technologią OPTIMAL SOLE. Wewnętrzna, oddychająca podszewka, odporna na ścieranie. Wyściółka odporna na zarysowania. Dopasowany, wyścielany kołnierz, zapewnia optymalną mobilność, jednocześnie zapobiegając otarciom. Wkładka wykonana antystatyczna, antybakteryjna i antybakteryjna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowa odporna na uderzenia o sile do 200J. Wyrób spełnia normy powinny spełniać; - Normy: PN-EN ISO 20345,S3,HRO,SRC.	6 par
3	Buty ocieplane zimowe. Klasyczny trzewik ocieplony europejskiej produkcji. Cholewka licowa wodoodporna, wykonana ze skóry bydlęcej o grubości 2,0-2,2 mm. Podszewka oraz wyściółka wykonane z tworzywa WOOLFIBRE, która posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Podnosek stalowy, szeroki. Wkładka antyprzebiciowa BIO FLEX kevlarowa, wyjątkowo giętka dla naturalnego zginania. Obuwie w kategorii S3. Trzewik spełnia normę EN ISO 20345.	100 par
4	Buty robocze letnie. z cholewką wykonaną z naturalnego zamszu bydlęcego, która jest zarówno miękka jak i paroprzepuszczalna. Zapinane na dwa szerokie i długie rzepy. Podszewka Oxford, klejona oraz zszyta z podeszwą. Zapiętek wyścielany miękkim tworzywem, dzięki czemu nie obciera. Podeszwa dwuwarstwowa, urzeźbiona, wykonana z PU o dwóch różnych gęstościach. Szeroki i miękki język. Liczne otwory wentylacyjne mniejszy i większej średnicy, sprawiają, że obuwie jest wyjątkowo oddychające. Podnosek kompozytowy. Obuwie w kategorii S3. Spełnia normę EN20345	100 par
5	Buty robocze ochronne. Trzewiki robocze z cholewką wykonaną ze skóry licowej bydlęcej. Obszar palców obłany warstwą gumy. Język obszerny, wyścielany pianką. Sznurowadła na haczykach. Podeszwa dwu warstwowa, urzeźbiona, wykonana z PU o różnych gęstościach. Podszewka Oxford sklejona i zszyta z podeszwą, która nie stwarza dyskomfortu podczas użytkowania. Podnosek lekki, kompozytowy. Wkład antyprzebiciowa wykonana z kevlaru. Zapiętek - dwoina bydlęca. Obuwie w kategorii S3. Norma PN- EN 20345	40 par
6	Czapki letnie z daszkiem - drelichowe z usztywnionym daszkiem i regulowanym paskiem.	150 szt.

7	Czapki ocieplane/ zimowe z nausznikami na uszy, drelichowa z daszkiem, ocieplane np. kożuszkciem z elementami odblaskowymi.	50 szt.
8	Fartuch wodochronny – olejoodporny - antystatyczny, trudnopalny, chroniący przed ciekłymi chemikaliami w gramaturze 540 g/m2 wiązany w pasie - przewieszka na szyj. Powinien spełniać standardy europejskich norm: EN 13688, EN 343, EN1149-5, EN 14116, EN 13034.	5 szt.
9	Filtry wielogazowe – wkład spełniający wymogi normy PN EN 136 i certyfikat CIOP.	4 szt.
10	Gumofilce - wykonane z PCV z filcowym wkładem. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem.	30 par
11	Gumowce z wysokim przegubem, który umożliwia swobodne wkładanie jak i zdejmowanie obuwia, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Skład: 100% PVC.	30 par
12	Hełm lekki ochronny - przeznaczony do ochrony głowy przed urazami wynikającymi z uderzenia o twarde, nieruchome przedmioty. Konstrukcja: wykonany w postaci tekstylnej (bawełna 100%) czapki z długim daszkiem typu baseball wyposażonej we wkład ochronny. Wkład ochronny składa się ze skorupy wykonanej z ABS oraz wykładziny ochronnej z pianki polietylenowej (lub innej odpowiedniej do tego rodzaju ochrony głowy) Czapka jest wyposażona w otwory wentylacyjne, sztywny daszek oraz pasek regulacyjny umieszczony w tylnej części umożliwiający regulację taśmą na metalową klamrę .	20 szt.
13	Hełm ochronny – zgodny z normą EN-397 z płynną regulacją paska podbródkowego – 4 punktowe paski, opaską przeciwpotną i wentylacją z krótkim daszkiem.	20 szt.
14	Jednorazowy kombinezon ochronny - kombinezon z kapturem; Wykonanie: trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy), elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, patka kryjąca zamek błyskawiczny, klin wzmacniający w kroku. Właściwości: zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 & 6: Typ 5 - pyłoszczelny, Typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa. Chroniący przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikali, trwałe i odporny na rozrywanie, przetarcie, antyelektrostatyczny, nieprzemakalny a przepuszczający powietrze i parę wodną. Zastosowanie: - prace z chemikaliami, - prace agrotechniczne, - malowanie natryskowe, - utylizacja odpadów, - czyszczenie przemysłowe. CE: kombinezon ochronny kategorii III, TYP 5 & 6.	70 szt.
15	Kalesony - dzianina, 100% bawełna, kolor szary, nogawki ze ściągaczem, rozporek.	250 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN – 20471 w drugiej klasie widzialności.	350 szt.

17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN-20471 w 2 klasie widzialności oraz nadrukiem w kolorze czarnym (ustalonym przy składaniu zamówienia).	120 szt.
18	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych. – w klasie 2. W skład kompletu wchodzi bluza oraz spodnie ogrodniczek. Spodnie ogrodniczek posiadają ukryte metalowe zapięcie na suwak, funkcjonalne boczne kieszenie z patkami i rzepem, jedną tylną kieszeń po prawej stronie, tylny pas elastyczny i metalowe boczne guziki. Elastyczne paski na ramię z metalowymi klamrami. Odzież chroni przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, poparzeniem iskrami oraz drobnymi odpryskami stopionego metalu, wykonane z wysokiej jakości 100% bawełny trudnopalnej materiału o wysokiej gramaturze 315 g/m2. Spełnienie Norm: • PN-EN ISO 11611:2007 (U) Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, klasa 1, A1 • EN 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem (1A/B1/C1/E2/F1) • oznakowanie CE, które informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie.	6 kpl.
19	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką. Kurtka wykonana z tkaniny typu Enprotex , RipStop, z odpinaną podpinką z polaru. Zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą i dodatkowe springi. Dwie kieszenie boczne, dwie na piersi. Podpinka z polaru w kolorze czarnym może stanowić samodzielną bluzę. Po odpięciu podpinki kurtka może być wykorzystywana jako strój przejściowy. Z elementami odblaskowymi na plecach, klatce piersiowej i rękawach(szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	20 szt.
20	Kurtka przeciwdeszczowa - kurtka $\frac{3}{4}$ do uda z kapturem ściągany w okolicy twarzowej sznurkiem, wyposażona w otwory wentylacyjne ;pod pachami, zapinana na guziki, zatrzaski, wykonana z tkaniny powlekanej (podgumowana). Wymagany jest atest zgodny z PN i EN lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.	5 szt.
21	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym. Maska pełnotwarzowa do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, odporna na środki chemiczne i temperaturę. Szyba panoramiczna wykonana z niełamiwego poliwęglanu i posiadająca specjalną powłokę odporną na chlor i zarysowania. Posiadająca gwintowe połączenie do montażu pochłaniacza z filtrem wielogazowym chroniącym układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Spełniająca wymogi normy; PN EN 136 i certyfikat CIOP.	2 szt.
22	Maski pyłochronne - półmaski filtrujące, klasa P3, 30xNDS, norma EN – 149.	5 szt.
23	Maski pyłochronne FFP3 - półmaski filtrujące krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Półmaska składana, odporna na zatykanie. Kolor biały.	500 szt.
24	Obuwie ochronne klapki - klapki robocze ze skóry naturalnej w kolorze białym, skórzana podszewka, spody antypoślizgowe, odporne na kwasy.	18 par
25	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy. Kamizelka robocza winna posiadać z przodu dwie wygodne kieszenie, ukrytą kieszeń na telefon, a także zaczepy na radio. Tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antystatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Kolor : żółty, pomarańczowy Normy: AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N; EN 1149 - 5 IS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) ISO 14116 Index 3 (/12h/40) EN ISO 20471 Class 2 GO/RT 3279 Issue 8 (orange only); EN13034 Type 6.	5 szt.
26	Ocieplacze/bezrękawniki - ocieplane pikowane-powłoka 65% poliestru,35% bawełniana wyściółka 100% poliestru-podszewka 190T poliestru taffeta, zapinany na suwak-pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z	50 szt.

	dodatkową kieszenią na np. telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszei na rzep, na dole ściągacz, z elementami odblaskowymi na plecach i klatce piersiowej (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	
27	Okulary ochronne. Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe. Nauszniki z nylonu regulujące dopasowanie. Otwory umożliwiające zamocowanie na sznurek. Osłonki boczne. Zabezpieczone przed zarysowaniem. Wersja z soczewkami bezbarwnymi.	50 szt.
28	Okulary ochronne/Gogle. Okulary ochronne/gogle przeciwdpryskowe, nieparujące. Soczewka wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. Wykończenie oprawek neoprenem, aby idealnie przylegały do twarzy, do stosowania w środowisku o dużym zapyleniu. Konstrukcja umożliwiająca używanie z innymi artykułami ochrony osobistej. Zapewniające ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV. Produkt wykonany zgodnie z normą BHP: EN-166:2001.	20 szt.
29	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy. Wrób powinien spełniać ; - Normę EN 340 oraz EN 20471 - co najmniej I kategorii ochrony odzieży Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: Ø zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne. Ø powierzchniami uszkodzonymi mechanicznie Ø zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia Ø czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz) Wykonany z materiału: - 70% PVC, 30% poliestru, wodoodporny, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, dwie boczne kieszenie zamaskowane zakładkami, kaptur ściągany na troczki lub zasuwany w kołnierzu i ściągany troczkami, zapięcie na suwak i na napy, rękawy zapinane na napy lub ze ściągaczem, wentylacja pod pachami i na plecach.	40 szt.
30	Fartuch bawełniany biały - fartuch wykonany ze 100% bawełny, gramatura: 145-150g/m ² , rękawy długie wykończone mankietami – zapinane, długość: ok. 110cm, fason lekko taliowany, dwie kieszenie na wysokości bioder, fartuch zapinany na zatrzaski.	2 szt.
31	Ręczniki łazienkowe frotte - dwustronna frotta pętłkowa, gramatura minimum 500 - 600 g/m ² , skład surowcowy - 100 % bawełna, miękczany: jednobarwny (ciemne kolory). Wymiary ręczników: 70 x 140cm. Ręczniki łazienkowe frotte muszą spełniać wymagania Polskiej Normy - PN-84/P-82010.03. kat 1.	500 szt.
32	Rękawice bawełniane (wampirki) - wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, powlekane lateksem od strony dłoni.	2500 par
33	Rękawice gospodarcze gumowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zmniejszającym pocenie rąk.	450 par
34	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.	200 op.
35	Rękawice jednorazowe nitrylowe - opakowanie po 100 szt.	30 op.
36	Rękawice ochronne kwasoodporne. Wykonane na bazie lateksu kauczuku naturalnego lub PCV, odporna na chemikalia, kwasy, oleje zapewnia w środowisku suchym i mokrym. Powinny być również: - niestrzępiąca umożliwiająca pracę w obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne,	5 par

	- lekkiej struktury wewnętrznej powodującej dobrą chwytność w środowisku wilgotnym - powłoka rękawicy powinna zapewniać wysoki poziom odporności na obtarcia czyli 4 - z zawartością substancji grzybobójczej zapewniającej utrzymanie higieny rąk - ochrona przed kwasem co najmniej - wysoki i średni stopień ochrony, - długość rękawicy: 45cm - część chwytna rękawicy szorstka, odporna na ścieranie, zapewniająca dobrą chwytność - powłoka chroniąca przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi - ochronność co najmniej w kategorii III. Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN388(4,1,2,1)EN374(JKL) oraz EN420. Wymagany certyfikat zgodności CE.	
37	Rękawice ochronne nitrylowe - Kategoria I. powlekane nitrilem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitrilu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitril zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wymagany certyfikat zgodności.	60 000 par
38	Rękawice ochronne nitrylowe - Kategoria II powlekane nitrilem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitrilu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitril zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wymagany certyfikat zgodności.	2 500 par
39	Rękawice ocieplane - pięciopalcowe, wzmacniane skórą bydlęcą, skóra licowa z przeszzytym na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, ocieplane kożuszkami.	30 par
40	Rękawice robocze - dziane szare - dzianina poliestrowo-bawełniana, dłoń oblana lateksem o symbolu NM 10902.	4000 par
41	Rękawice robocze kozia skóra. Rękawice wykonane z mocnej koziej, licowanej skóry, wyposażone w bawełnianą podszewkę ze ściągaczem, rzepem lub zapięciem przy nadgarstku. Rękawiczki muszą spełniać normy EN:420 p EN:388	100 par
42	Rękawice spawalnicze grube - skórzane grube, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. II EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003+a1:2009.	12 par
43	Rękawice spawalnicze miękkie - skórzane miękkie, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. 2 EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003.	12 par
44	Stopery do uszu jednorazowe ze sznurkiem	1000 szt.
45	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku. Ochronniki słuchu powinny spełniać wymagania Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normy: 89/686/Eec; DIN EN 352 i DIN EN 352-2 - wkładki przeciwhałasowe.	400 kpl.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ CENOWY

I.p.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt../par/ kpl./op.]	Cena jednost. netto [zł]	Wartość netto [zł] (2x3)	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	1	2	3	4	5	6
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi	20 szt.				
2	Buty ochronne/spawalnicze	6 par				
3	Buty ocieplane zimowe	100 par				
4	Buty robocze letnie	100 par				
5	Buty robocze ochronne	40 par				
6	Czapki letnie z daszkiem	150 szt.				
7	Czapki ocieplane/ zimowe	50 szt.				
8	Fartuch wodoodporny - olejoodporny	5 szt.				
9	Filtry wielogazowe	4 szt.				
10	Gumofilce	30 par				
11	Gumowce	30 par				
12	Hełm lekki ochronny	20 szt.				
13	Hełm ochronny	20 szt.				
14	Jednorazowy kombinezon ochronny	70 szt.				
15	Kalesony	250 szt.				
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa	350 szt.				
17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem	120 szt.				
18	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych	6 kpl.				
19	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką	20 szt.				
20	Kurtka przeciwdeszczowa	5 szt.				
21	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym	2 szt.				
22	Maski pyłochronne	5 szt.				
23	Maski pyłochronne FFP3	500 szt.				
24	Obuwie ochronne klapki	18 par				
25	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy	5 szt.				
26	Ocieplacze/bezrękawniki	50 szt.				
27	Okulary ochronne	50 szt.				

28	Okulary ochronne / gogle	20 szt.				
29	Plaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	40 szt.				
30	Fartuch bawełniany biały	2 szt.				
31	Ręczniki łazienkowe frotte	500 szt.				
32	Rękawice bawełniane (wampirki)	2500 par				
33	Rękawice gospodarcze gumowe	450 par				
34	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.	200 op.				
35	Rękawice jednorazowe nitrylowe - opakowanie po 100 szt.	30 op.				
36	Rękawice ochronne kwasoodporne	5 par				
37	Rękawice ochronne nitrylowe kat.I	60 000 par				
38	Rękawice ochronne nitrylowe kat.II	2 500 par				
39	Rękawice ocieplane	30 par				
40	Rękawice robocze - dziane szare	4000 par				
41	Rękawice robocze kozia skóra	100 par				
42	Rękawice spawalnicze grube	12 par				
43	Rękawice spawalnicze miękkie	12 par				
44	Stopery do uszu jednorazowe	1000 szt.				
45	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku	400 kpl.				
Cena ofertowa brutto: (należy dodać do siebie pozycje z kolumny 6)						

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA