

Radom, 11.09.2023r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd PPUH 'RADKOM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi naprawy ogumienia (wulkanizacji) w okresie 24 miesięcy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik do zapytania.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.socha@radkom.com.pl
do dnia 14.09.2023r.

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawach merytorycznych to p. Jarosław Wrześniak oraz p. Sławomir Winiarski tel. 48 380 20 55.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści lub warunków niniejszego zapytania.

.....
Nazwa firmy

Załącznik do zapytania ofertowego – naprawa ogumienia

1. OPONY OSOBOWE I DOSTAWCZE	Cena jednostkowa netto
<p>1.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. 1 uszkodzenie <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 200 sztuk</p>	
<p>1.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max do 5 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 40 sztuk</p>	
<p>1.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE BOCZNE, PRĘGA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM, 1 uszkodzenie <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY, WYWAŻENIE KOŁA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 30 sztuk</p>	
<p>1.4 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. 1 uszkodzenie <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 60 sztuk</p>	
<p>1.5 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 5 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 40 sztuk</p>	
<p>1.6 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE BOCZNE, PRĘGA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM, 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY, WYWAŻENIE KOŁA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
2. OPONY CIĘŻAROWE	Cena jednostkowa netto

<p>2.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA)</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 150 sztuk</p>	
<p>2.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 140 sztuk</p>	
<p>2.3 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 120 sztuk</p>	
<p>2.4 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 100 sztuk</p>	
<p>2.5 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 50 sztuk</p>	
<p>2.6 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” (PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA 4 - 8 SZT PRZEBIĆ – USZKODZEŃ</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 40 sztuk</p>	
<p>2.7 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 50 sztuk</p>	
<p>2.8 NAPRAWA STANDARDOWA Z WYWAŻENIEM KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 40 sztuk</p>	
<p>2.9 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE</p>	

<p>KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM - 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 100 sztuk</p>	
<p>2.10 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, UŻYCZENIE OPONY ZASTĘPCZEJ NA CZAS TWANIA NAPRAWY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 30 sztuk</p>	
<p>2.11 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM - 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY)</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 30 sztuk</p>	
<p>2.12 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM- 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, UŻYCZENIE OPONY ZASTĘPCZEJ, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 25 sztuk</p>	
<p>2.13 NAPRAWA ZŁOŻONA SPECJALNA TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” Z ODBUDOWĄ USZKODZONEJ KONSTRUKCJI OPONY ORAZ WSTAWIENIEM KORDU OPASANIA (TECHNOLOGIA TAP – RAP) - 10 USZKODZEŃ</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
<p>2.14 POGŁĘBIANIE RZEŻBY BIEŻNIKA (NACINANIE OPONY)</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 50 sztuk</p>	
<p>2.15 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA OPON POJAZDU CIĘŻAROWEGO KOŁA LUZEM</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 200 sztuk</p>	
<p>3. OPONY PRZEMYSŁOWE DO 24" (NIE PIERŚCIENIOWE)</p>	Cena jednostkowa netto
<p>3.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 120 sztuk</p>	
<p>3.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń</p>	

<p><u>WYKONANE DZIAŁANIA</u>: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 70 sztuk</p>	
<p>3.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM 1 USZKODZENIE</p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA</u>: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY.</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 80 sztuk</p>	
<p>3.4 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA</u>: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 30 sztuk</p>	
<p>3.5 MONTAŻ/DEMONTAŻ WYMINA OPON PRZEMYSŁOWYCH KOŁA LUZEM</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 40 sztuk</p>	
<p>4. OPONY PRZEMYSŁOWE WÓZKOWE DO 24” DĘTKOWE LUB BEZDĘTKOWE (PIERŚCIENIOWE)</p>	Cena jednostkowa netto
<p>4.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE</p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA</u>: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI.</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 60 sztuk</p>	
<p>4.2 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA</u>: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA.</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 30 sztuk</p>	
<p>4.3 NAPRAWA STANDARDOWA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI , KOŁO PIERŚCIENIOWE WÓZKOWE</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 50 sztuk</p>	
<p>4.4 WYMIANA OPON SUPERELASTYCZNYCH (PEŁNYCH ZA POMOCĄ PRASY DO MONTAŻU OPON)</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 30 sztuk</p>	
<p>5.OPONY PRZEMYSŁOWE MAŁE 1-12” DĘTKOWE I BEZDĘTKOWE</p>	Cena jednostkowa netto

<p>5.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
<p>5.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. MAX 5 USZKODZEŃ <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
<p>5.3 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
<p>5.4 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. MAX 5 USZKODZEŃ <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
<p>5.5 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 10 sztuk</p>	
<p>5.6 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 10 sztuk</p>	
<p>5.7 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY I DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 10 sztuk</p>	
<p>5.8 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY,</p>	

<p>OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY I DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 10 sztuk</p>	
<p>5.9 MONTAŻ/DEMONTAŻ WYMIANA OPONY PRZEMYSŁOWEJ MAŁE 1-12’’ DĘTKOWE I BEZDĘTKOWE</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 10 sztuk</p>	
<p>6. OPONY PRZEMYSŁOWE PIERŚCIENIOWE ŁADOWARKOWE OD 25’’ DĘTKOWE LUB BEZDĘTKOWE (23,5’’-25’’)</p>	Cena jednostkowa netto
<p>6.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. – 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI, ORING GUMOWY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 15 sztuk</p>	
<p>6.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwóźdź, wkręt itd. – MAX 5 USZKODZEŃ <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI, ORING GUMOWY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 15 sztuk</p>	
<p>6.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB, ŁATA ORING GUMOWY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 15 sztuk</p>	
<p>6.4 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA ORING GUMOWY</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 10 sztuk</p>	
<p>6.5 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA ŁADOWARKI KOŁA LUZEM</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 20 sztuk</p>	
<p>6.6 WYMIANA OPON ŁADOWARKI KOŁA LUZEM</p> <p style="text-align: center;">Przewidywana ilość 16 sztuk</p>	
<p>6.7 NAPRAWA ZŁOŻONA (SPECJALNA) OPONY DO ŁADOWARKI TECHNOLOGIĄ NA GORĄCO Z ODBUDOWĄ USZKODZONEJ</p>	

KONSTRUKCJI OPONY ORAZ WSTAWIENIEM KORDU OPASANIA (TECHNOLOGIA TAP - RAP) Przewidywana ilość 10 sztuk	
7. SEZONOWA WYMIANA OGUMIENIA	Cena jednostkowa netto
7.1 WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU OSOBOWEGO (KOŁA LUZEM) Przewidywana ilość 40 sztuk	
7.2 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU OSOBOWEGO (NA POJEŹDZIE) Przewidywana ilość 80 sztuk	
7.3 WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU DOSTAWCZEGO (KOŁA LUZEM) Przewidywana ilość 60 sztuk	
7.4 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU DOSTAWCZEGO (NA POJEŹDZIE) Przewidywana ilość 30 sztuk	
8. MOBILNY SERWIS OGUMIENIA	Cena jednostkowa netto
8.1 DOJAZD SERWISU MOBILNEGO DO POJAZDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOMIA ORAZ SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W CENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG NAPRAW OGUMIENIA.	